à conserver, etc. Le directeur
prié de signer cet ecrit
ne varietur.

Sabatier
Dezoteux? [signature]
Louis.

jeudy dernier mr. louis très
judicieusement me demanda
les raisons qui me determinais
a donner la preference a mon
instrument sur le sien, etant
rempli de nombre d'autres
objets alors, je n'ai pu satisfaire
l'academie sur ce point, m'en
etant occupé depuis, je pense
pouvoir la satisfaire d'aventage
aujourd'huy.

si j'avois l'instrument de mr. louis
en le reconfrontant avec celui si,
il me serois plus aisé de prouver
que celui si, doit avoir la —
preference, parceque étant dans la
vessie je puis m'en assurer en
touchant la pierre, d'ailleurs on
a la facilité de l'ecarter —
suivant l'indication en outre la
masse de cet instrument en
remplissant très exactement —
l'uretre et le sphincter de la vessie
de maniere qu'on le retirent il
ne sera susceptible d'aucunes
variations d'ailleurs il a un point
de resistance egal dans la —
longueur qu'on lui fera parcourir
d'où il doit de necessité en
resulter une section très exacte
dans toutes les parties qu'il a, a
travesé et on ne coupe pas
plus d'un côté que de l'autre ce qui
a été prouvé par les epreuves

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 36 n° 15

L'instrument de mr. louis quoique injenieusement fait, son usage presente toutes chose differentes

premierement cet instrument etant porté de dehors en dedans, la lame tranchente netant point guidée exactement il est posible quelle fasse une faute routte ou quelle coupe plus d'un côté que de l'autre.

secondement cet instrument faisant du mal des le premier instant qu'on s'en sert il est posible dans le cas d'une petite pierre lorsque la malade crie que le fond de la vessie ne soit disposé a se porter sur son col la lame de cet instrument formant un trenchant oval il est posible des que le sphincter de la vessie sera un peu ~~dilatte~~ ouvert par cette lame que la vessie se vuide tout acoup de manier que son fond soy appuyé sur son col lorsque les cris de la malade augmente, comme il est absolument necessaire que la lame de cet instrument entre en entier dans la vessie pour egaliser la section du sphincter a celle de

L'uretre, dans se cas il est
possible d'après ce que je vien
de dir que la pointe de cette
lame perça le font de la
vessie.

3e je suppose qu'on puisse faire
une section exacte au canal
de l'uretre et au sphincter de la
vessie avec cette lame on ne
peut pas disconvenir qu'elle ne
sera jamais graduer au volume
de la pierre et a la grandeur
des sujets.

4e dans un sujet ou la pierre
seroit grosse, qu'elle rempliroit
exactement la vessie, dans se
cas il me paroit très difficil
de faire avec cet instrument
la section du sphincter de la
vessie egal a celle de l'uretre
parcequ'en voulant pousser la
lame pour y parvenir non
seulement la pointe pourra se
casser sur la pierre mais elle
s'opposera absolument qu'elle ne
puisse entrer suffisament dans
la vessie pour achever la
section de son col.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE